

Windows	Mac	Menú	Function	
ATAJOS O TECLAS DE FUNCIONES, ORDENADAS POR FUNCIONES				
Ctrl + F7	⌘	F7	Adiciones	Añadir remedio desde la Materia Medica (procedimiento diferente en Synthesis y en la Materia Medica)
Ctrl + F8	⌘	F8	Adiciones	Añadir remedio en Synthesis
Ctrl + F9	⌘	F9	Adiciones	Añadir síntoma como subrúbrica en Synthesis
Ctrl + F10	⌘	F10	Adiciones	Añadir síntoma al mismo nivel en Synthesis
Ctrl + F11	⌘	F11	Adiciones	Editar síntoma en uso en Synthesis
Ctrl + 1	⌘	1	Archivo	Abrir la lista de los repertorios disponibles
Ctrl + 2	⌘	2	Archivo	Abrir la lista de las Materias Médicas disponibles
Ctrl + 3	⌘	3	Archivo	Abrir la lista de pacientes
Ctrl + N	⌘	N	Archivo	Crear un nuevo paciente
Ctrl + P	⌘	P	Archivo	Imprimir
Ctrl + F1	⌘	F1	Ayuda	Ayuda Contextual
F1	F1		Ayuda	Ayuda General
Alt + 1	⌥	1	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5): opciones de extracción de remedios	Seleccionar el grado 1 y extraer el remedio
Alt + 2	⌥	2	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5): opciones de extracción de remedios	Seleccionar el grado 2 y extraer el remedio
Alt + 3	⌥	3	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5): opciones de extracción de remedios	Seleccionar el grado 3 y extraer el remedio
Alt + 4	⌥	4	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5): opciones de extracción de remedios	Seleccionar el grado 4 y extraer el remedio
Ctrl + A	⌘	A	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5)	Posiciona el cursor para teclear el Remedio
Ctrl + F	⌘	F	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5)	Posiciona el cursor para teclear la Familia
Ctrl + K	⌘	K	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5)	Al estar en un campo, posiciona el cursor en la casilla de búsqueda de casos, capítulos, patología, etc.

Windows	Mac		Menú	Function
Ctrl + W	⌘	W	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5)	Al estar en un campo, posiciona el cursor en la casilla de búsqueda de Palabras.
Mayú + flecha superior	⇧	↑	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5)	Ir a los campos de búsqueda anteriores dentro de la misma categoría, cuando haya tecleado varias palabras para buscar.
Mayú + flecha inferior	⇧	↓	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5)	Ir a los campos de búsqueda posteriores dentro de la misma categoría, cuando haya tecleado varias palabras para buscar.
Ctrl + F	⌘	F	Buscar	Buscar el texto en el documento abierto
F2	F2		Buscar	Abre, desde cualquier sitio, la ventana de navegación del Repertorio en uso
F3	F3		Buscar	Buscar una rúbrica a partir de la rúbrica actual
F4	F4		Buscar	Búsqueda simple
F5	F5		Buscar	Búsqueda avanzada
Ctrl + Mayú + 1	⌘	⇧	1 Ventana de Búsqueda Avanzada (F5): campo de búsqueda de "Remedios"	Abrir la ventana de opciones y lo correspondiente al grado 1
Ctrl + Mayú + 2	⌘	⇧	2 Ventana de Búsqueda Avanzada (F5): campo de búsqueda de "Remedios"	Abrir la ventana de opciones y lo correspondiente al grado 2
Ctrl + Mayú + 3	⌘	⇧	3 Ventana de Búsqueda Avanzada (F5): campo de búsqueda de "Remedios"	Abrir la ventana de opciones y lo correspondiente al grado 3
Ctrl + Mayú + 4	⌘	⇧	4 Ventana de Búsqueda Avanzada (F5): campo de búsqueda de "Remedios"	Abrir la ventana de opciones y lo correspondiente al grado 4
Ctrl + Mayú + A	⌘	⇧	A Ventana de resultados de la búsqueda	Deseleccionar todo
Ctrl + A	⌘	A	Ventana de resultados de la búsqueda	Seleccionar todo
Ctrl + A	⌘	A	Editar	Seleccionar todo
Ctrl + C	⌘	C	Editar	Copiar
Ctrl + L	⌘	L	Editar	Visualiza Oculta Diagnósticos-Prescripciones
Ctrl + Mayú + A	⌘	⇧	A Editar	Deseleccionar todo

Windows	Mac			Menú	Function
Ctrl + Mayú + C	⌘	⇧	C	Editar	Copiar el texto del síntoma
Ctrl + T	⌘	T		Editar	Visualizza Oculta visita precedente
Ctrl + V	⌘	V		Editar	Pegar
Ctrl + X	⌘	X		Editar	Cortar
Ctrl + Y	⌘	Y		Editar	Rehacer
Ctrl + Z	⌘	Z		Editar	Deshacer
F9	F9			Editar	Abre la Lista de Datos del campo en uso
F10	F10			Editar	Importar valor Defecto predeterminado
F11	F11			Editar Copiar valor/es del registro precedente	al campo en uso
F12	F12			Editar Copiar valor/es del registro precedente	a todos los campos
Ctrl + B	⌘	B		Editor de Texto fichero paciente WinChip	Negrita
Ctrl + I	⌘	I		Editor de Texto fichero paciente WinChip	Itálica
Ctrl + U	⌘	U		Editor de Texto fichero paciente WinChip	Subrayado
Ctrl + F	⌘	F		Editor de Texto fichero paciente WinChip	Buscar un texto en la consulta actual del paciente o en todas las consulta
Flecha superior	↑			Editor de Texto fichero paciente WinChip	Mover el curso a la fila superior
Mayú + Tab	⇧	⇐	⇨	Editor de Texto fichero paciente WinChip	Mover el curso a la fila superior
Flecha inferior	↓			Editor de Texto fichero paciente WinChip	Mover el curso a la fila inferior
Flecha derecha	→			Editor de Texto fichero paciente WinChip	Mover el curso a la columna derecha
Flecha izquierda	←			Editor de Texto fichero paciente WinChip	Mover el curso a la columna izquierda
Tab	⇐	⇨		Editor de Texto fichero paciente WinChip	Crear una nueva fila para insertar un nuevo síntoma

Windows	Mac			Menú	Function
Enter/Intro	↵			Editor de Texto fichero paciente WinChip	Ir a una nueva linea en la misma fila
Ctrl + Del/Supr	Fn	⌫		Editar Registro	Cancelar paciente
Ctrl + Enter/Intro	⌘	↵		Editar Registro	Editar
Ctrl + Ins	⌘	Ins		Editar Registro	Añadir
Ctrl + Alt + T	⌘	⌥	T	Herramientas	Desactivar/Activar Infoburbujas
Barra Espaciadora	Barra Espaciadora			Herramientas	Esconder/Mostrar Remedios - Autores en la ventana de cualquier repertorio
ALT + U	⌥	U		Herramientas Gestión de la Base de datos	Actualizar desde un archivo
0 - 9	0-9			Repertorización (F8) o ventana, panel de síntomas (F7)	Teclee un número entre 0 y 9 para cambiar la Intensidad del o de los síntomas seleccionados a la nueva intensidad deseada.
Ctrl + Enter/Intro	⌘	↵		Repertorización (F8) o ventana, panel de síntomas (F7)	Abre la combinación de los paneles de síntomas seleccionados
Alt + F9	⌥	F9		Repertorización	Repertorización con el Módulo Herscu
Alt + Mayú + F9	⌥	⇧	F9	Repertorización	Herscu fundamental segments
Ctrl + R	⌘	R		Repertorización	Recuperar una repertorización existente
Ctrl + S	⌘	S		Repertorización	Guardar una repertorización
F7	F7			Repertorización	Ver solo los síntomas de la repertorización
F8	F8			Repertorización	Visualice un análisis con todos los paneles de síntomas activos o, desde la ventana de análisis, regresa al repertorio en uso
Mayú + F8	⇧	F8		Repertorización	Repertorización por familias
Mayú + F9	⇧	⇧		Repertorización	VES - Vithoukias Expert System
Ctrl + Mayú + N	⌘	⇧	N	Repertorización	Iniciar una nueva Repertorización (borrar todos los paneles)

Windows	Mac			Menú	Function
+1	+1			Tomar	Tomar con Intensidad 1
+2	+2			Tomar	Tomar con Intensidad 2
+3	+3			Tomar	Tomar con Intensidad 3
+4	+4			Tomar	Tomar con Intensidad 4
=	=			Tomar	Tomar con Intensidad predeterminada
F6	F6			Tomar	Tomar y especificar las opciones
Ctrl + F4	⌘	F4		Ventana	Cerrar la ventana en uso
Ctrl + F6	⌘	F6		Ventana	Ventana siguiente
Ctrl + Mayú + F6	⌘	⇧	F6	Ventana	Ventana anterior
Ctrl + Rueda del ratón arriba				Ventana	Zoom Ampliar
Ctrl + Rueda del ratón abajo				Ventana	Zoom Reducir
Alt + 1	⌥	1		Ver	Ir a la ventana del Repertorio
Alt + 2	⌥	2		Ver	Ir a la ventana de la Materia Médica
Alt + 3	⌥	3		Ver	Ir a la ventana del Paciente
Alt + Izquierda	⌥	←		Ver	Atrás
Alt + Derecha	⌥	→		Ver	Adelante
Alt + Enter/Intro	⌥	↵		Ver	Divide el texto del sintoma en dos líneas
Ctrl + F2	⌘	F2		Ver	Esconder / Mostrar Tabla de contenidos.
Ctrl + 4	⌘	4		Ver	Lista de Remedios
Ctrl + 5	⌘	5		Ver	Familias
Ctrl + 6	⌘	6		Ver	Mapas

Windows	Mac		Menú	Function	
Mayú + F1	↑	F1	Ver Datos Administrativos del paciente Informaciones generales	Campos principales	
Mayú + F4	↑	F4	Ver Consulta Paciente	Lista de consultas, Sumario	
Mayú + F5	↑	F5	Ver Consulta Paciente	Consulta	
Mayú + F6	↑	F6	Ver Consulta Paciente	Texto de la consulta	
Mayú + F7	↑	F7	Ver Consulta Paciente Evaluación Terapéutica	General	
Ctrl + Mayú + F1	⌘	↑	F1	Ver Datos Administrativos del paciente Informaciones de facturación	Campos principales
Ctrl + Tecla de retroceso	⌘	⌫		Ver	Abrir el último Mapa

ATAJOS O TECLAS DE FUNCIONES, ORDENADAS POR TECLAS

0 - 9	0-9		Repertorización (F8) o ventana, panel de síntomas (F7)	Teclee un número entre 0 y 9 para cambiar la Intensidad del o de los síntomas seleccionados a la nueva intensidad deseada.
+1	+1		Tomar	Tomar con Intensidad 1
+2	+2		Tomar	Tomar con Intensidad 2
+3	+3		Tomar	Tomar con Intensidad 3
+4	+4		Tomar	Tomar con Intensidad 4
=	=		Tomar	Tomar con Intensidad predeterminada
Alt + 1	⌥	1	Ver	Ir a la ventana del Repertorio
Alt + 2	⌥	2	Ver	Ir a la ventana de la Materia Médica
Alt + 3	⌥	3	Ver	Ir a la ventana del Paciente
Alt + 1	⌥	1	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5): opciones de extracción de remedios	Seleccionar el grado 1 y extraer el remedio

Windows	Mac		Menú	Function	
Alt + 2	⌘	2	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5): opciones de extracción de remedios	Seleccionar el grado 2 y extraer el remedio	
Alt + 3	⌘	3	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5): opciones de extracción de remedios	Seleccionar el grado 3 y extraer el remedio	
Alt + 4	⌘	4	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5): opciones de extracción de remedios	Seleccionar el grado 4 y extraer el remedio	
Alt + F9	⌘	F9	Repertorización	Repertorización con el Módulo Herscu	
Alt + Izquierda	⌘	←	Ver	Atrás	
Alt + Derecha	⌘	→	Ver	Adelante	
Alt + Mayú + F9	⌘	⬆	F9	Repertorización	Herscu fundamental segments
ALT + U	⌘	U	Herramientas Gestión de la Base de datos	Actualizar desde un archivo	
Alt + Enter/Intro	⌘	↩	Ver	Divide el texto del sintoma en dos líneas	
Barra Espaciadora	Barra Espaciadora		Herramientas	Esconder/Mostrar Remedios - Autores en la ventana de cualquier repertorio	
Ctrl + 1	⌘	1	Archivo	Abrir la lista de los repertorios disponibles	
Ctrl + 2	⌘	2	Archivo	Abrir la lista de las Materias Médicas disponibles	
Ctrl + 3	⌘	3	Archivo	Abrir la lista de pacientes	
Ctrl + 4	⌘	4	Ver	Lista de Remedios	
Ctrl + 5	⌘	5	Ver	Familias	
Ctrl + 6	⌘	6	Ver	Mapas	
Ctrl + Tecla de retroceso	⌘	⌫	Ver	Abrir el último Mapa	
Ctrl + A	⌘	A	Ventana de resultados de la búsqueda	Seleccionar todo	
Ctrl + A	⌘	A	Editar	Seleccionar todo	
Ctrl + A	⌘	A	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5)	Posiciona el cursor para teclear el Remedio	

Windows	Mac			Menú	Function
Ctrl + Alt + T	⌘	⌥	T	Herramientas	Desactivar/Activar Infoburbujas
Ctrl + B	⌘	B		Editar Editor de Texto	Negrita
Ctrl + C	⌘	C		Editar	Copiar
Ctrl + Del/Supr	Fn	⌫		Editar Registro	Cancelar paciente
Ctrl + Enter/Intro	⌘	↵		Repertorización (F8) o ventana, panel de síntomas (F7)	Abre la combinación de los paneles de síntomas seleccionados
Ctrl + Enter/Intro	⌘	↵		Editar Registro	Editar
Ctrl + F	⌘	F		Ventana de Búsqueda Avanzada (F5)	Posiciona el cursor para teclear la Familia
Ctrl + F	⌘	F		Buscar	Buscar el texto en el documento abierto
Ctrl + F	⌘	F		Editor de Texto fichero paciente WinChip	Buscar un texto en la consulta actual del paciente o en todas las consulta
Ctrl + F1	⌘	F1		Ayuda	Ayuda Contextual
Ctrl + F2	⌘	F2		Ver	Esconder / Mostrar Tabla de contenidos.
Ctrl + F4	⌘	F4		Ventana	Cerrar la ventana en uso
Ctrl + F6	⌘	F6		Ventana	Ventana siguiente
Ctrl + F7	⌘	F7		Adiciones	Añadir remedio desde la Materia Medica (procedimiento diferente en Synthesis y en la Materia Medica)
Ctrl + F8	⌘	F8		Adiciones	Añadir remedio en Synthesis
Ctrl + F9	⌘	F9		Adiciones	Añadir síntoma como subrúbrica en Synthesis
Ctrl + F10	⌘	F10		Adiciones	Añadir síntoma al mismo nivel en Synthesis
Ctrl + F11	⌘	F11		Adiciones	Editar síntoma en uso en Synthesis
Ctrl + K	⌘	K		Ventana de Búsqueda Avanzada (F5)	Al estar en un campo, posiciona el cursor en la casilla de búsqueda de casos. capítulos. patología. etc.

Windows	Mac			Menú	Function
Ctrl + I	⌘	I		Editar Editor de Texto	Itálica
Ctrl + Ins	⌘	Ins		Editar Registro	Añadir
Ctrl + L	⌘	L		Editar	Visualiza Oculta Diagnósticos-Prescripciones
Ctrl + Mayú + 1	⌘	⇧	1	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5): campo de búsqueda de "Remedios"	Abrir la ventana de opciones y lo correspondiente al grado 1
Ctrl + Mayú + 2	⌘	⇧	2	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5): campo de búsqueda de "Remedios"	Abrir la ventana de opciones y lo correspondiente al grado 2
Ctrl + Mayú + 3	⌘	⇧	3	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5): campo de búsqueda de "Remedios"	Abrir la ventana de opciones y lo correspondiente al grado 3
Ctrl + Mayú + 4	⌘	⇧	4	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5): campo de búsqueda de "Remedios"	Abrir la ventana de opciones y lo correspondiente al grado 4
Ctrl + Mayú + A	⌘	⇧	A	Ventana Resultado de búsqueda	Deseleccionar todo
Ctrl + Mayú + A	⌘	⇧	A	Editar	Deseleccionar todo
Ctrl + Mayú + C	⌘	⇧	C	Editar	Copiar el texto del síntoma
Ctrl + Mayú + F1	⌘	⇧	F1	Ver Datos Administrativos del paciente Informaciones de facturación	Campos principales
Ctrl + Mayú + F6	⌘	⇧	F6	Ventana	Ventana anterior
Ctrl + Mayú + N	⌘	⇧	N	Repertorización	Iniciar una nueva Repertorización (borrar todos los paneles)
Ctrl + N	⌘	N		Archivo	Crear un nuevo paciente
Ctrl + P	⌘	P		Archivo	Imprimir
Ctrl + R	⌘	R		Repertorización	Recuperar una repertorización existente
Ctrl + Rueda del ratón arriba				Ventana	Zoom Ampliar
Ctrl + Rueda del ratón abajo				Ventana	Zoom Reducir

Windows	Mac		Menú	Function
Ctrl + S	⌘	S	Repertorización	Guardar una repertorización
Ctrl + T	⌘	T	Editar	Visualizza Oculta visita precedente
Ctrl + U	⌘	U	Editar Editor de Texto	Subrayado
Ctrl + V	⌘	V	Editar	Pegar
Ctrl + W	⌘	W	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5)	Al estar en un campo, posiciona el cursor en la casilla de búsqueda de Palabras.
Ctrl + X	⌘	X	Editar	Cortar
Ctrl + Y	⌘	Y	Editar	Rehacer
Ctrl + Z	⌘	Z	Editar	Deshacer
Enter/Intro	↵		Editor de Texto fichero paciente WinChip	Ir a una nueva linea en la misma fila
F1	F1		Ayuda	Ayuda General
F2	F2		Buscar	Abre, desde cualquier sitio, la ventana de navegación del Repertorio en uso
F3	F3		Buscar	Buscar una rúbrica a partir de la rúbrica actual
F4	F4		Buscar	Búsqueda simple
F5	F5		Buscar	Búsqueda avanzada
F6	F6		Tomar	Tomar y especificar las opciones
F7	F7		Repertorización	Ver solo los síntomas de la repertorización
F8	F8		Repertorización	Visualice un análisis con todos los paneles de síntomas activos o, desde la ventana de análisis, regresa al repertorio en uso
F9	F9		Editar	Abre la Lista de Datos del campo en uso
F10	F10		Editar	Importar valor Defecto predeterminado
F11	F11		Editar Copiar valor/es del registro precedente	al campo en uso
F12	F12		Editar Copiar valor/es del registro precedente	a todos los campos
Flecha superior	↑		Editor de Texto fichero paciente WinChip	Mover el curso a la fila superior

Windows	Mac		Menú	Function
Flecha inferior	↓		Editor de Texto fichero paciente WinChip	Mover el curso a la fila inferior
Flecha derecha	→		Editor de Texto fichero paciente WinChip	Mover el curso a la columna derecha
Flecha izquierda	←		Editor de Texto fichero paciente WinChip	Mover el curso a la columna izquierda
Mayú + flecha superior	↑	↑	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5)	Ir a los campos de búsqueda anteriores dentro de la misma categoría, cuando haya tecleado varias palabras para buscar.
Mayú + flecha inferior	↓	↓	Ventana de Búsqueda Avanzada (F5)	Ir a los campos de búsqueda posteriores dentro de la misma categoría, cuando haya tecleado varias palabras para buscar.
Mayú + F1	↑	F1	Ver Datos Administrativos del paciente Informaciones generales	Campos principales
Mayú + F4	↑	F4	Ver Consulta Paciente	Lista de consultas, Sumario
Mayú + F5	↑	F5	Ver Consulta Paciente	Consulta
Mayú + F6	↑	F6	Ver Consulta Paciente	Texto de la consulta
Mayú + F7	↑	F7	Ver Consulta Paciente Evaluación Terapéutica	General
Mayú + F8	↑	F8	Repertorización	Repertorización por familias
Mayú + F9	↑	F9	Repertorización	VES - Vithoukas Expert System
Mayú + Tab	↑	← →	Editor de Texto fichero paciente WinChip	Mover el curso a la fila superior
Tab	← →		Editor de Texto fichero paciente WinChip	Crear una nueva fila para insertar un nuevo síntoma

Windows	Mac	Menú	Function